## AVERTISSEMENTS AGRICOLES IDLP -9-3-67

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92.06.25 et 92.26.94)

ABONNEMENT ANNUEL

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-8-GARONNE, LANDES, BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde) C. C. P.: BORDEAUX 6707-65

25 F.

Su plément Nº 1 au Bulletin Technique Nº 78 de Mars 1967

I967**-**5

AVERTISSEMENTS

## ARBRES FRUITIERS

Tavelure du Poirier - Le temps doux a continué à fevoriser la végétation des Poiriers et l'évolution des Périthèces qui sont arrivés à naturité.

Le dernier traitement qui n'intéressait que les variétés précoces devrait être étendu à toutes les variétés pour éviter les contaminations.

Tavelure du Pormier - Comme pour le Poirier, les Périthèces sont à naturité. Un premier traitement devrait donc être envisagé sur les variétés dont le débourrement est en cours.

## INFORMATIONS

Oidium du Pommier - Les premières contaminations peuvent se produire dès le débourrement sur les variétés sensibles. Dans les vergers atteints l'an dernier il serait utile de prévoir un premier traitement.

Anthonome du Pommier - Dans les plantations où l'Anthonome a provoqué des dégâts en 1966, prévoir un traitement insecticide lorsque les variétés auront atteint le stade dit "Bourgeon blanc".

Psylle du Poirier - Au cours de l'année 1966 on a noté dans de nombreux vergers de Poiriers une extension nette des attaques de psylles accompagnées d'une intense funagine.

Les adultes hibernants de ce parasite ont repris leur activité et déposent actuellement des pontes sur les jeunes rameaux.

Il est conseillé d'appliquer dans les vergers qui présentent encore des traces de funagine consécutives à l'attaque de 1966, un traitement préfloral à base d'Oléoparathion. Cette pulvérisation sera également efficace contre les oeufs d'araignées rouges.

Maladie criblée- Monilia- Gnomonia du Cerisier - Avant la floraison des Cerisiers puis après la chute des pétales, appliquer un produit duprique ou une Bouillie Sulfocalcique.

Bordeaux, le 7 mars 1967

Le Contrôleur
chargé des Avertissements
C. ROUSSEL
Unprinerie de la Station de Bordeaux
Directeur-Gérant: L. BOUYX

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux J. BRUNETEAU

P227